



CQT und CFT Kupplung aus **Temperguss**

Dieses hochwertige Marken-Produkt gehört zu der Produktgruppe der Druckstrahlsysteme, umgangssprachlich auch Sandstrahlen genannt. Nur die perfekte Konfiguration und Abstimmung aller Einzelkomponenten im Druckstrahlsystem führen zu maximaler Strahl-Effizienz. Aus dem Grund bietet Clemco ein umfangreiches und lückenloses Sortiment von Qualitätsprodukten an.



CQT und CFT Kupplung aus Temperguss

Massive Kupplung aus Temperguss zur Verbindung verschiedener Schlauchteile. Sie ist das Arbeitstier unter unseren Kupplungen.

Anwendungsbereich	für verschiedene Schlauchgrößen geeignet	
Strahldruck	0 < > 12 bar	
Arbeitstemperatur	-15°C <> +50°C	

KUPPLUNGEN TEMPERGUß MIT SCHRAUBEN UND SICHERUNG

Art.Nr.	Bezeichnung	Größe
91008D	CQT-1	25 x 7 mm
91009D	CQT-2	32 x 8 mm
91010D	CQT-3	38 x 9 mm
93116D	CQT-4	42 x 9 mm
91011D	CFT 11/4"	11/4" FG IG
24232D	CFT 11/2"	1½" FG IG
100725	CFT- 2" IG	2" FG IG
91012D	CFT-50	Kupplungsdüsenhalter GG

Global engineering – Trusted solutions



 $FG = Feingewinde \ GG = Grobgewinde$